

Aquasense 2


Quick Start Guide

Beatbot

LANGUAGE

EN	Quick Start Guide	1
FR	Guide de démarrage rapide	2
ES	Guía de inicio rápido	3
DE	Schnellstartanleitung	4
IT	Guida rapida	5
NL	Snelstartgids	6


Product Structure Diagram




- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 Push-to-Open Switch | 5 Handle | 9 Mode Button |
| 2 Filter Basket Cover | 6 Track Wheel*2 | 10 Panel Indicator |
| 3 Water Outlet | 7 Dual-Group Roller Brush | 11 Guide Wheel*4 |
| 4 Ultrasonic Sensor*2 | 8 Filter Basket | |

1 Installation


1 Install the bracket properly.




2 Connect the power supply.



3 Place the robot onto the charging dock.




4 Start charging.




3 Preparations Before Cleaning


1 Make sure the robot is sufficiently charged before using.




2 Select the cleaning mode.



3 Place the robot on a level surface and wait for about 5s for it to calibrate.




4 Put the robot into the water gently to start cleaning.



Tip After placing the robot in the water, please wait 2-3 minutes for it to prepare for cleaning. The robot will sink to the pool floor and release the air from the buoyancy chamber, then begin cleaning automatically.

Robot Button&Light Effects



Solid green light	Battery sufficiently charged
Solid yellow light	Battery low
Solid orange light	Battery nearing depletion
Flashing orange light	Robot malfunction
Flashing blue light	Network configuring/OTA upgrading
Breathing light	Charging

* During the charging process, the light color reflects the current battery level.

2 Network Configuration

1. APP Download

Scan the QR code to download the latest version of the App. You can either scan the QR code or search for "Beatbot" in the App Store or Google Play to download the latest App.



2. Robot Connection

Press the "Power" and "Floor Mode" buttons simultaneously for about 3s, and when you see the indicator flashing blue, the robot is ready for network setup. Then, you can choose either of the following methods to complete the connection:


A Add via Bluetooth



Turn on Bluetooth on your phone. Tap "Add Device" on the home page, and it will automatically find your robot.

OR


B Scan to Add



Tap "Scan to Add" on the home page and point your camera at the QR code.

OR

C Add Manually



Tap the "Add Device" on the home page and choose your robot model.



- Tips**
- Make sure your robot is turned on.
 - Make sure both your phone and robot are on the same strong Wi-Fi network and within 1 m of each other.

4 Precautions Before Use

- Before cleaning, please make sure there are no foreign objects such as towels or toys in the pool.
- Avoid animals and people from entering the pool during cleaning.
- For optimal cleaning results, it's recommended to operate the robot separately from the circulation pump.
- If it's your first time using the pool this season, manually remove any large debris first. Then, use the robotic pool cleaner to maintain cleanliness. Starting with manual cleaning prevents the robot's filter from clogging quickly due to leftover debris.




Reaching out to us is easy!

E-mail: service@beatbot.com


Official Website: www.beatbot.com

Schéma de la structure du produit



- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 Interrupteur poussoir à ouverture | 5 Poignée | 9 Bouton de mode |
| 2 Couvercle du panier de filtration | 6 Roue de chenille*2 | 10 Voyant de panneau |
| 3 Sortie d'eau | 7 Deux jeux de brosse à rouleau | 11 Roue de guidage*4 |
| 4 Capteur à ultrasons*2 | 8 Panier de filtration | |

Bouton de robot et effets de lumière




Lumière verte permanente		Batterie suffisamment chargée
Lumière jaune permanente		Batterie faible
Lumière orange permanente		Batterie presque épuisée
Lumière orange clignotante		Dysfonctionnement du robot
Lumière bleue clignotante		Configuration du réseau/mise à niveau OTA
Clignotement		Recharge en cours


* Pendant le processus de charge, la couleur de la lumière reflète le niveau actuel de la batterie.

1 Installation


- 1 Installez correctement le support.




- 2 Connexion de l'alimentation électrique.



- 3 Placez le robot sur la station de recharge.




- 4 Commencer la charge.




3 Préparations avant le nettoyage


- 1 Assurez-vous que le robot est suffisamment chargé avant de l'utiliser.




- 2 Sélectionnez le mode nettoyage.



- 3 Placez le robot sur une surface de niveau et attendez environ 5 s pour le calibrer.



- 4 Déposez délicatement le robot dans l'eau pour commencer le nettoyage.



Conseil Après avoir placé le robot dans l'eau, attendez 2 à 3 minutes pour qu'il se prépare à nettoyer. Le robot descend ensuite jusqu'au fond de la piscine et libère l'air du flotteur, puis commence à nettoyer automatiquement.

2 Configuration du réseau

1. Téléchargement de l'APPLI

Scannez le code QR pour télécharger la dernière version de l'application.

Vous pouvez soit scanner le code QR, soit rechercher « Beatbot » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application la plus récente.



2. Connexion du robot


Appuyez simultanément sur les boutons « Alimentation » et « Mode fond » pendant environ 3 s. Lorsque l'indicateur clignote en bleu, le robot est prêt pour la configuration du réseau. Pour établir la connexion, vous pouvez ensuite choisir l'une des méthodes suivantes :

A Ajouter via Bluetooth




Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil, et votre robot sera automatiquement trouvé.

B Scanner pour ajouter



Appuyez sur « Scanner pour ajouter » sur la page d'accueil et dirigez votre appareil photo vers le code QR.

C Ajout manuel



Appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil et choisissez votre modèle de robot.

- Conseils**
- Assurez-vous que votre robot est sous tension.
 - Assurez-vous que votre téléphone et votre robot se trouvent sur le même réseau Wi-Fi puissant et à moins d'un mètre l'un de l'autre.

4 Précautions avant l'utilisation


- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers tels que des serviettes ou des jouets dans la piscine.
- Les animaux et les personnes ne doivent pas entrer dans la piscine pendant le nettoyage.
- Pour des résultats de nettoyage optimaux, il est recommandé de faire fonctionner le robot séparément de la pompe de circulation.
- Si vous utilisez la piscine pour la première fois cette saison, commencez par retirer manuellement les gros débris. Ensuite, utilisez le robot nettoyeur de piscine pour maintenir la propreté. Le fait de commencer par un nettoyage manuel permet d'éviter que le filtre du robot ne se colmate rapidement en raison des débris restants.

Il est facile de nous contacter !

E-mail : service@beatbot.com

Site web officiel : www.beatbot.com


Diagrama de estructura del producto




- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 Interruptor pulsador de apertura | 5 Asa | 9 Botón de modo |
| 2 Cubierta del cesto filtrante | 6 Rueda oruga*2 | 10 Indicador del panel |
| 3 Salida de agua | 7 Cepillo de rodillo de doble grupo | 11 Rueda guía*4 |
| 4 Sensor por ultrasonidos*2 | 8 Cesto filtrante | |

1 Instalación


1 Instale el soporte correctamente.




2 Conecte la alimentación eléctrica.



3 Coloque el robot en la base de carga.




4 Comenzar a cargar.




3 Preparativos antes de la limpieza


1 Asegúrese de que el robot esté suficientemente cargado antes de usarlo.




2 Seleccione el modo de limpieza.



3 Coloque el robot sobre una superficie nivelada y espere unos 5 segundos a que se calibre.




4 Introduzca el robot en el agua con cuidado para comenzar la limpieza.



Sugerencia Después de colocar el robot en el agua, espere 2-3 minutos mientras se prepara para la limpieza. El robot se hundirá hasta el fondo de la piscina, expulsará el aire de la cámara de flotación y comenzará la limpieza automáticamente.

Botones y efectos de luz del robot



Luz verde fija		Batería suficientemente cargada
Luz amarilla fija		Batería baja
Luz naranja fija		Batería casi agotada
Luz naranja intermitente		Fallo del robot
Luz azul intermitente		Configuración de la red/ actualización OTA
Luz pulsante		Cargando

* Durante el proceso de carga, el color de la luz refleja el nivel de batería actual.

2 Configuración de la red

1. Descarga de la app

Escanee el código QR para descargar la última versión de la app. Puede escanear el código QR o buscar "Beatbot" en el App Store o en Google Play para descargar la app más reciente.



2. Conexión del robot

Pulse simultáneamente los botones de "Encendido" y "Modo suelo" durante unos 3 segundos y, cuando vea que el indicador parpadea en azul, el robot estará preparado para la configuración de la red. A continuación, puede elegir cualquiera de los siguientes métodos para completar la conexión:

A Añadir por Bluetooth

Active el Bluetooth en su teléfono. Pulse "Añadir dispositivo" en la página de inicio para localizar automáticamente su robot.

B Escanear para añadir

Pulse "Escanear para añadir" en la página de inicio y oriente su cámara al código QR.

C Añadir manualmente

Pulse "Añadir dispositivo" en la página de inicio y elija el modelo de su robot.

Sugerencias


- Asegúrese de que su robot esté encendido.
- Asegúrese de que tanto el teléfono como su robot estén en la misma red Wi-Fi potente y a menos de 1 m entre sí.

4 Precauciones antes del uso

- Antes de limpiar, compruebe que no haya objetos extraños en la piscina, como toallas o juguetes.
- Evite que entren en la piscina animales y personas durante la limpieza.
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, se recomienda utilizar el robot por separado de la bomba de circulación.
- Si es la primera vez que usa la piscina esta temporada, retire primero manualmente cualquier residuo grande. Seguidamente, utilice el robot limpiafondos para mantener su piscina siempre limpia. Comenzar por la limpieza manual evita que el filtro del robot se obstruya rápidamente debido a los restos y suciedad.

Contactar con nosotros es muy sencillo
 Correo electrónico: service@beatbot.com
 Sitio web oficial: www.beatbot.com


Produktstrukturdiagramm




- | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 Druckschalter | 5 Griff | 9 Modus-Taste |
| 2 Filterkorbdeckel | 6 Spurrad*2 | 10 Panel-Anzeige |
| 3 Wasserauslass | 7 Doppelte Gruppen-Bürstenrolle | 11 Führungsrad*4 |
| 4 Ultraschall-Sensor*2 | 8 Filterkorb | |

1 Installation


1 Montieren Sie die Halterung.




2 Schließen Sie die Stromversorgung an.



3 Setzen Sie den Roboter auf die Ladestation.




4 Laden beginnen.




3 Vorbereitungen vor dem Reinigen


1 Vergewissern Sie sich, dass der Roboter ausreichend aufgeladen ist, bevor Sie ihn benutzen.




2 Wählen Sie den Reinigungsmodus aus.



3 Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis er kalibriert ist.




4 Setzen Sie den Roboter vorsichtig ins Wasser, um die Reinigung zu beginnen.



Tipp Nachdem Sie den Roboter ins Wasser gelegt haben, warten Sie bitte 2-3 Minuten, damit dieser sich auf die Reinigung vorbereiten kann. Der Roboter sinkt auf den Poolboden, lässt die Luft aus der Auftriebskammer ab und startet dann automatisch den Reinigungsprozess.

Robotertaste und Anzeigelicht



Grünes Dauerlicht		Akku ausreichend geladen
Gelbes Dauerlicht		Akku schwach
Orangefarbenes Dauerlicht		Der Akku ist fast leer
Orangefarbenes Blinklicht		Roboterfehlfunktion
Blaues Blinklicht		Netzwerkconfiguration/ OTA-Aktualisierung
Pulsierendes Licht		Wird geladen

* Während des Ladevorgangs zeigt die Lichtfarbe den aktuellen Akkustand an.

2 Netzwerk-Konfiguration

1. App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version der App herunterzuladen. Sie können entweder den QR-Code scannen oder im App Store oder bei Google Play nach „Beatbot“ suchen, um die aktuelle App herunterzuladen.



2. Roboterverbindung

Drücken Sie die Tasten „Power“ und „Bodenmodus“ gleichzeitig für ca. 3s. Wenn Sie die Anzeige blau blinken sehen, ist der Roboter bereit für die Netzwerkeinrichtung. Anschließend können Sie mit einer der folgenden Methoden die Verbindung herstellen:

A Über Bluetooth hinzufügen

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein. Tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“. Der Roboter wird automatisch erkannt.

B Zum Hinzufügen scannen

Tippen Sie auf der Startseite auf „Zum Hinzufügen scannen“ und richten Sie Ihre Kamera auf den QR-Code.

C Manuell hinzufügen

Tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie Ihr Robotermodell aus.


- Tipp**
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter eingeschaltet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Telefon als auch Ihr Roboter mit demselben WLAN-Netzwerk mit guter Signalstärke verbunden sind und sich nicht weiter als 1 m voneinander entfernt befinden.

4 Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Fremdkörper wie Handtücher oder Spielzeug im Schwimmbecken befinden.
- Darauf achten, dass während der Reinigung weder Menschen noch Tiere in das Schwimmbecken gelangen.
- Für optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Roboter getrennt von der Umwälzpumpe zu betreiben.
- Wenn Sie Ihren Pool in dieser Saison zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie zunächst manuell alle größeren Verschmutzungen. Verwenden Sie dann den Poolreinigungsroboter, um Ihren Pool sauber zu halten. Die anfängliche manuelle Reinigung verhindert ein schnelles Verstopfen des Roboterfilters durch grobe Verschmutzungen.


Wir sind für Sie da!
E-Mail: service@beatbot.com
Offizielle Website: www.beatbot.com

Diagramma della struttura del prodotto



- | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 1 Interruttore di apertura a pressione | 5 Maniglia | 9 Pulsante modalità |
| 2 Coperchio del cestello del filtro | 6 Ruota a cingoli*2 | 10 Indicatore pannello |
| 3 Uscita acqua | 7 Spazzola a rullo gruppo doppio | 11 Ruota guida*4 |
| 4 Sensore a ultrasuoni*2 | 8 Cestello del filtro | |

Pulsante robot&Effetti luminosi




Luce verde fissa		Carica batteria insufficiente
Luce gialla fissa		Batteria scarica
Luce arancio fissa		Batteria quasi scarica
Luce arancio lampeggiante		Malfunzionamento del robot
Luce blu lampeggiante		Configurazione rete/aggiornamento OTA in corso
Luce intermittente		Carica


* Durante il processo di carica, il colore della luce riflette il livello attuale di carica della batteria.

1 Installazione


1 Installare correttamente la staffa.




2 Collegare l'alimentazione.



3 Posizionare il robot sulla base di ricarica.




4 Iniziare la carica.




3 Preparazioni prima della pulizia


1 Assicurarsi che il robot sia sufficientemente carico prima di utilizzarlo.




2 Selezionare la modalità pulizia.



3 Collocare il robot su una superficie piana e attendere circa 5 secondi perché si calibri.



4 Mettere delicatamente il robot nell'acqua per iniziare la pulizia.



Suggerimento Dopo aver messo il robot in acqua, attendi 2-3 minuti affinché il robot si appronti per la pulizia. Il robot scenderà sul fondo della piscina rilasciando l'aria dalla camera di emersione, quindi inizierà a pulire automaticamente.

2 Configurazione di rete

1. Scaricare la APP

Scansionare il codice QR per scaricare l'ultima versione dell'applicazione. È possibile scansionare il codice QR oppure cercare "Beatbot" nell'App Store o in Google Play per scaricare l'App più recente.



2. Collegamento del robot

Premere i pulsanti "Alimentazione" e "Modalità pavimento" contemporaneamente per circa 3 secondi; quando la luce dell'indicatore lampeggia in blu, il robot è pronto per configurare la rete. Ora puoi scegliere uno dei seguenti metodi per completare la connessione:


A Aggiungere via Bluetooth



Attivare il Bluetooth sul telefono. Toccare "Aggiungi dispositivo" nella pagina iniziale e il robot verrà trovato automaticamente.

OP


B Scansiona per aggiungere



Toccare "Aggiunta tramite scansione" nella pagina iniziale e puntare la fotocamera sul codice QR.

OP

C Aggiungi manualmente



Toccare "Aggiungi dispositivo" nella pagina iniziale e scegliere il modello di robot.


Suggerimenti

- Assicurarsi che il robot sia acceso.
- Assicurarsi che il telefono e il robot siano collegati alla stessa rete Wi-Fi stabile e che si trovino nel raggio di 1 m l'uno dall'altro.

4 Precauzioni prima dell'uso

- Prima della pulizia, accertarsi che non vi siano oggetti estranei come asciugamani o giocattoli nella piscina.
- Impedire ad animali e persone di entrare in piscina durante la pulizia.
- Per ottenere risultati di pulizia ottimali, si consiglia di far funzionare il robot separatamente dalla pompa di circolazione.
- Se è la prima volta che si utilizza la piscina in questa stagione, rimuovere prima manualmente eventuali detriti di grandi dimensioni. Quindi, utilizzare il robot pulitore per piscina per mantenere la pulizia. Iniziando con la pulizia manuale si evita che il filtro del robot si intasi rapidamente a causa dei residui rimasti.
- Contattarci è facile!**
E-mail: service@beatbot.com
Sito web ufficiale: www.beatbot.com


Productstructuurschema




- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Duw-om-te-openen schakelaar | 5 Handgreep | 9 Modusknop |
| 2 Filterkorfdeksel | 6 Spoorwiel*2 | 10 Paneelindicator |
| 3 Wateruitlaat | 7 Rolborstel met dubbele groep | 11 Geleidingswiel*4 |
| 4 Ultrasone sensor*2 | 8 Filterkorf | |

1 Aansluiten


1 Breng de beugel correct aan.




2 Sluit de voeding aan.



3 Plaats de robot op het laadstation.




4 Begin met laden.




3 Voorbereidingen vóór het reinigen


1 Verzekert u er vóór gebruik van dat de robot voldoende is opgeladen.




2 Selecteer de reinigingsmodus.



3 Plaats de robot op een vlakke ondergrond en wacht ongeveer 5 seconden tot hij gekalibreerd is.




4 Zet de robot voorzichtig in het water om het reinigen te starten.



Tip Nadat u de robot in het water hebt geplaatst, wacht u 2 tot 3 minuten zodat hij zich kan voorbereiden op het reinigen. De robot laat vervolgens de lucht uit de drijfkamer ontsnappen en zakt naar de bodem van het zwembad, waarna hij automatisch begint met reinigen.

Knoppen op de robot en lichteffecten



Continu groen licht	Accu voldoende opgeladen
Continu geel licht	Accuniveau laag
Continu oranje licht	Accu bijna leeg
Knipperend oranje licht	Robot-storing
Blauw knipperend licht	Netwerk configureren/OTA upgraden
Licht ademen	Opladen

* Tijdens het opladen geeft de kleur van het lampje het huidige accuniveau aan.

2 Netwerkconfiguratie

1. App downloaden

Scan de QR-code om de meest recente versie van de app te downloaden.
U kunt de QR-code scannen of "Beatbot" zoeken in de appstore of op Google Play om de nieuwste app te downloaden.



2. Verbinden met de robot

Druk ongeveer 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen "Aan/uit" en "Vloermodus" en wanneer u de indicator blauw ziet knipperen, is de robot klaar voor netwerkinstelling. Vervolgens kunt u een van de volgende methoden kiezen om de robot te verbinden:

A Toevoegen via Bluetooth

Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon. Tik op de startpagina op "Apparaat toevoegen" en de robot wordt automatisch gevonden.

B Scannen voor toevoegen

Tik op de startpagina op "Scannen voor toevoegen" en richt de camera van de mobiele telefoon op de QR-code.

C Handmatig toevoegen

Tik op de startpagina op "Apparaat toevoegen" en kies uw robotmodel.

**Tips**

- Verzekert u ervan dat de robot is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat zowel uw mobiele telefoon als de robot gebruikmaken van hetzelfde sterke Wi-Fi-netwerk en zich binnen 1 meter van elkaar bevinden.

4 Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

- Controleer voor het schoonmaken of er geen vreemde voorwerpen zoals handdoeken of speelgoed in het zwembad liggen.
- Voorkom dat dieren en mensen in het zwembad komen tijdens het schoonmaken.
- Voor optimale reinigingsresultaten wordt aanbevolen om de robot apart van de circulatiepomp te gebruiken.
- Als u het zwembad dit seizoen voor het eerst gebruikt, verwijdt u eerst handmatig al het grote vuil. Gebruik vervolgens de zwembadrobotreiniger om het zwembad te reinigen. Door eerst handmatig te reinigen voorkomt u dat het filter van de robot snel verstopt raakt door achtergebleven vuil.

**Contact met ons opnemen is eenvoudig!****E-mail:** service@beatbot.com**Officiële website:** www.beatbot.com